

Koppelbaar

Bruto prijslijst 2019

HOUSE OF LIGHT

House of Light B.V.
Palmpolstraat 31
1327 CB Almere
036 - 537 2006
info@house-of-light.nl
www.house-of-light.nl

HoLight LED standaard



Compact koppelbaar LED armatuur.

Eenvoudig te installeren, direct aan te sluiten op 230V, plug & play. Aluminium behuizing, opaal afdekking.

Inclusief bevestigingsclips en koppelstuk (voor directe koppeling).

Exclusief aansluit- en koppelsnoeren.
Powerfactor 0.96. GS keur, SDCM 1.



Maximaal aantal te koppelen armaturen: 15 stuks.



Artikel Standaard met clips	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
0100548	5W	430 lm	277 x 29 x 35mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 18,25
0100550	12W	1085 lm	538 x 29 x 35 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 20,95
0100551	16W	1465 lm	838 x 29 x 35 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 26,90
0100552	22W	1895 lm	1138 x 29 x 35 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 30,40
0100553	25W	2180 lm	1438 x 29 x 35 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 33,70
0100554	5W	485 lm	277 x 29 x 35 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 18,25
0100556	12W	1165 lm	538 x 29 x 35 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 20,95
0100563	16W	1550 lm	838 x 29 x 35 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 26,90
0100558	22W	2045 lm	1138 x 29 x 35 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 30,40
0100559	25W	2345 lm	1438 x 29 x 35 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 33,70
0100247	22W	1995 lm	1138 x 29 x 35 mm	6000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 30,40
0100501	25W	2285 lm	1438 x 29 x 35 mm	6000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 33,70

HoLight LED standaard accessoires

Diverse accessoires voor de Holight LED standaard.



Accessoires	Omschrijving	Lengte	Kleur	Afbeelding	Bruto prijs
0000617	aansluitsnoer	1800 mm	wit	1	€ 3,65
0000618	aansluitsnoer	1800 mm	grijs	1	€ 3,65
0002965	aansluitsnoer	1800 mm	zwart	1	€ 3,65
0000619	aansluitsnoer	2000 mm	wit	1	€ 4,10
0000620	aansluitsnoer	4000 mm	wit	1	€ 6,35
0000599	koppelsnoer	75 mm	wit	2	€ 1,20
0002406	koppelsnoer	220 mm	zwart	2	€ 1,55
0002735	koppelsnoer	300 mm	wit	2	€ 1,45
0003405	koppelsnoer	300 mm	zwart	2	€ 1,60
0000602	koppelsnoer	500 mm	wit	2	€ 1,65
0000604	koppelsnoer	500 mm	grijs	2	€ 1,65
0000608	koppelsnoer	1000 mm	wit	2	€ 2,40
0000612	koppelsnoer	2000 mm	wit	2	€ 3,30
0000616	koppelsnoer	4000 mm	wit	2	€ 6,30
0100561	koppelstuk	-	wit	3	€ 1,45
0000621	bocht 90°	-	wit	4	€ 6,00
0000625	kleine bevestigingsclips (4 stuks)	-	wit	5	€ 0,90
0000624	kleine bevestigingsclips (4 stuks)	-	zilver	5	€ 0,90
0002586	kleine bevestigingsclips (4 stuks)	-	zwart	5	€ 0,90
0102272	metaal bevestigingsclips (2 stuks)	-	metaal	6	€ 1,80

HoLight LED magneet




Compact koppelbaar LED armatuur.

Eenvoudig te installeren, direct aan te sluiten op 230V, plug & play. Aluminium behuizing, opaal afdekking.

Voorzien van krachtige magneetstrip.
Inclusief koppelstuk voor directe koppeling.
Exclusief aansluit- en koppelsnoeren.
Powerfactor 0.96. GS keur, SDCM 1.


Maximaal aantal te koppelen armaturen: 15 stuks.



Artikel Inclusief magneetstrip	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
0102245	5W	430 lm	277 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 22,00
0102246	12W	1085 lm	538 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 25,20
0102247	16W	1465 lm	838 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 31,85
0102248	22W	1895 lm	1138 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 35,90
0102249	25W	2180 lm	1438 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 39,45
0102255	5W	485 lm	277 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 22,00
0102256	12W	1165 lm	538 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 25,20
0102257	16W	1550 lm	838 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 31,85
0102258	22W	2045 lm	1138 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 35,90
0102259	25W	2345 lm	1438 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 39,45
0102265	22W	1955 lm	1138 x 29 x 37 mm	6000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 35,90
0102266	25W	2285 lm	1438 x 29 x 37 mm	6000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 39,45

HoLight LED magneet accessoires

Diverse accessoires voor de HoLight LED magneet.



1



2



3



4

Artikel Accessoires	Omschrijving	Lengte	Kleur	Afbeelding	Bruto prijs
0000617	aansluitsnoer	1800 mm	wit	1	€ 3,65
0000618	aansluitsnoer	1800 mm	grijs	1	€ 3,65
0002965	aansluitsnoer	1800 mm	zwart	1	€ 3,65
0000619	aansluitsnoer	2000 mm	wit	1	€ 4,10
0000620	aansluitsnoer	4000 mm	wit	1	€ 6,35
0000599	koppelsnoer	75 mm	wit	2	€ 1,20
0002406	koppelsnoer	220 mm	zwart	2	€ 1,55
0002735	koppelsnoer	300 mm	wit	2	€ 1,45
0003405	koppelsnoer	300 mm	zwart	2	€ 1,60
0000602	koppelsnoer	500 mm	wit	2	€ 1,65
0000604	koppelsnoer	500 mm	grijs	2	€ 1,65
0000608	koppelsnoer	1000 mm	wit	2	€ 2,40
0000612	koppelsnoer	2000 mm	wit	2	€ 3,30
0000616	koppelsnoer	4000 mm	wit	2	€ 6,30
0100561	koppelstuk	-	wit	3	€ 1,45
0000621	bocht 90°	-	wit	4	€ 6,00

HoLight LED tape



Compact koppelbaar LED armatuur.

Eenvoudig te installeren, direct aan te sluiten op 230V, plug & play. Aluminium behuizing, opaal afdekking.

Voorzien van 3 mm dik dubbelzijdig 3M VHB tape. Inclusief koppelstuk voor directe koppeling. Exclusief aansluit- en koppelsnoeren. Powerfactor 0.96. GS keur, SDCM 1.


Maximaal aantal te koppelen armaturen: 15 stuks.



Artikel Dubbelzijdig 3M tape	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
0102285	5W	430 lm	277 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 22,00
0102286	12W	1085 lm	538 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 25,20
0102287	16W	1465 lm	838 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 31,85
0102288	22W	1895 lm	1138 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 35,90
0102289	25W	2180 lm	1438 x 29 x 37 mm	3000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 39,45
0102292	5W	485 lm	277 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 22,00
0102293	12W	1165 lm	538 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 25,20
0102294	16W	1550 lm	838 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 31,85
0102295	22W	2045 lm	1138 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 35,90
0102296	25W	2345 lm	1438 x 29 x 37 mm	4000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 39,45
0102300	22W	1995 lm	1138 x 29 x 37 mm	6000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 35,90
0102301	25W	2285 lm	1438 x 29 x 37 mm	6000K	wit	30.000	120°	> 83Ra	€ 39,45

HoLight LED tape accessoires

Diverse accessoires voor de HoLight LED tape.



1



2




3



4

Artikel Accessoires	Omschrijving	Lengte	Kleur	Afbeelding	Bruto prijs
0000617	aansluitsnoer	1800 mm	wit	1	€ 3,65
0000618	aansluitsnoer	1800 mm	grijs	1	€ 3,65
0002965	aansluitsnoer	1800 mm	zwart	1	€ 3,65
0000619	aansluitsnoer	2000 mm	wit	1	€ 4,10
0000620	aansluitsnoer	4000 mm	wit	1	€ 6,35
0000599	koppelsnoer	75 mm	wit	2	€ 1,20
0002406	koppelsnoer	220 mm	zwart	2	€ 1,55
0002735	koppelsnoer	300 mm	wit	2	€ 1,45
0003405	koppelsnoer	300 mm	zwart	2	€ 1,60
0000602	koppelsnoer	500 mm	wit	2	€ 1,65
0000604	koppelsnoer	500 mm	grijs	2	€ 1,65
0000608	koppelsnoer	1000 mm	wit	2	€ 2,40
0000612	koppelsnoer	2000 mm	wit	2	€ 3,30
0000616	koppelsnoer	4000 mm	wit	2	€ 6,30
0100561	koppelstuk	-	wit	3	€ 1,45
0000621	bocht 90°	-	wit	4	€ 6,00

BaseLED



Professioneel plat koppelbaar LED armatuur.
Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v. ideale verlichting van schappen.

Voorzien van interne Wieland GST18i3 stekkers voor rechtstreekse koppeling.

Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Homogeen licht, lichtopbrengst tot 140 lm/W.

Opties:
- opaal of heldere afdekking,
lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- diverse bevestigingsmethoden
(magneet, schroeven of klemmen)

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur 50.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met bevestigingsklemmen of schroeven									
0096013S	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 76,30
0096017S	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 85,70
0096022S	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 94,80

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met magneetbevestiging									
0096013S	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 82,35
0096017S	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 90,00
0096022S	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 100,80

BaseLED S1



Professioneel plat koppelbaar LED armatuur.
Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v. ideale verlichting van schappen.

Voorzien van snoer met Wieland GST18i3 stekker (vrouw) en stekker (man) in armatuur.
Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Homogeen licht, lichtopbrengst tot 140 lm/W.

Diverse opties:
- opaal of heldere afdekking,
lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- diverse bevestigingsmethoden
(magneet, schroeven of klemmen)

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur 50.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met bevestigingsklemmen of schroeven									
0960131K	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 77,05
0960171K	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 86,65
0960221K	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 95,50

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met magneetbevestiging									
0960091K	11,2W	1228 lm	585 x 74 x 35 mm	4000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 75,85
0960131K	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 83,05
0960171K	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 92,65
0960221K	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 101,75

BaseLED S2



Professioneel plat koppelbaar LED armatuur.
Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v. ideale verlichting van schappen.

Voorzien van 2 snoeren, man en vrouw Wieland GST18i3.
Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Homogeen licht, lichtopbrengst tot 140 lm/W.

Diverse opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- diverse bevestigingsmethoden (magneet, schroeven of klemmen)

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur 50.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met bevestigingsklemmen of schroeven									
0960132K	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 78,25
0960132K	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 87,60
0960222K	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 96,70
Uitvoering met magneetbevestiging									
0960102K	11,2W	1228 lm	585 x 74 x 35 mm	4000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 77,05
0960132K	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 84,25
0960172K	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 93,60
0960222K	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 80Ra	€ 102,70

RegaLED



Professioneel koppelbaar LED armatuur.
Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v. ideale verlichting van schappen.



Voorzien van Wieland GST18i3 stekkers voor rechtstreekse koppeling.

Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Fraai homogeen licht.

Opties:

- opaal of heldere afdekkap, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- diverse bevestigingsmethoden (beugels, magneten of klemmen)

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur 60.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
---------	---------	-------	------------------------	------------	-------	-----------	--------------	-----	-------------

Uitvoering met bevestigingsklemmen

0081013S	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 98,90
0081017S	19,9W	2675 lm - 3681 lm	1145 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 105,10
0081022S	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 111,35

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
---------	---------	-------	------------------------	------------	-------	-----------	--------------	-----	-------------

Uitvoering met magneetbevestiging

0081013S	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 104,90
0081017S	19,9W	2675 lm - 3681 lm	1145 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 111,10
0081022S	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 117,35

RegaLED S1

Professioneel koppelbaar LED armatuur.
Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v. ideale verlichting van schappen.

Voorzien van aansluitsnoer met Wieland GST18i3 man stekker, vrouw stekker in behuizing.



Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Fraai homogeen licht.

Opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- diverse bevestigingsmethoden (beugels, magneten of klemmen)

Energieklasse A++ (EIA regeling).

Levensduur 60.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met bevestigingsklemmen									
00810131K	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 98,90
00810171K	19,9W	2675 lm - 3681 lm	1145 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 105,10
00810221K	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 111,35
Uitvoering met magneetbevestiging									
00810131K	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 104,90
00810171K	19,9W	2675 lm - 3681 lm	1145 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 111,10
00810221K	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 117,35

RegaLED S2



Professioneel koppelbaar LED armatuur.
Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v ideale verlichting van schappen.



Voorzien van 2 snoeren met Wieland GST18i3 man/vrouw stekker.

Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Fraai homogeen licht.

Opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- diverse bevestigingsmethoden (beugels, magneten of klemmen).

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur 60.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met bevestigingsklemmen									
00810132K	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 100,10
00810172K	19,9W	2675 lm - 3681 lm	1145 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 106,35
00810222K	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 112,55
Uitvoering met magneetbevestiging									
00810132K	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 106,10
00810172K	19,9W	2675 lm - 3681 lm	1145 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 112,35
00810222K	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 85Ra	€ 118,55

HalLED koppelbaar

Professioneel koppelbaar LED armatuur.
Te gebruiken als opbouw- en pendelarmatuur.

Voorzien van Wieland GST18i3 stekkers voor rechtstreekse koppeling.



Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Fraai homogeen licht, lichtopbrengst tot 165 lm/W.

Opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- (DALI) dimbaar optioneel
- diverse bevestigingsmethoden (beugels, magneten of pendel)

Energieklasse A++ (EIA regeling).

Levensduur >60.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie. IP20. Standaard RAL 9010.




Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Dali dimbaar	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
6303003	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 91,00
6303004	15,5W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 121,65
4303003	27,0W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 92,45
4303004	27,4W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 123,50
7303003	19,8W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 100,75
7303004	20,0W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 131,80
2403003	34,8W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 102,35
2403004	35,2W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 133,85
2303003	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 110,40
2303004	24,6W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 141,45
0303003	30,6W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 112,00
0303004	30,9W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 143,75
4303003	42,6W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 85Ra	€ 114,30
4303004	43,0W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 85Ra	€ 146,50

Wieland GST18i3 snoeren

Wieland GST18i3 aansluit- en koppelsnoeren.
Plat model.

Andere lengtes op aanvraag.




Artikel	Platte GST18i3	Uitvoering	Lengte	Afbeelding	Bruto prijs
0102218	aansluitsnoer	geaarde Schuko stekker / vrouw	1000 mm	1	€ 9,20
0102219	aansluitsnoer	geaarde Schuko stekker / vrouw	1500 mm	1	€ 9,60
0102220	aansluitsnoer	geaarde Schuko stekker / vrouw	2000 mm	1	€ 10,35
0102222	aansluitsnoer	geaarde Schuko stekker / vrouw	3000 mm	1	€ 11,15
0102235	koppelsnoer	man/vrouw	1000 mm	2	€ 11,65
0102236	koppelsnoer	man/vrouw	1500 mm	2	€ 12,00
0102237	koppelsnoer	man/vrouw	2000 mm	2	€ 12,90
0102238	koppelsnoer	man/vrouw	3000 mm	2	€ 14,05

Flat LED

Koppelbaar kunststof LED armatuur, plat model.

Inclusief aan/uit schakelaar, koppelstuk en aansluitsnoer 1800 mm.

Maximaal koppelbaar: 10 stuks.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	CRI	Bruto prijs
0102484	3,5W	300 lm	342 x 71 x 21 mm	4000K	wit	20.000	>80Ra	€ 29,70
0102485	3,5W	300 lm	342 x 71 x 21 mm	4000K	zilver	20.000	>80Ra	€ 29,70
0102486	6,5W	500 lm	555 x 71 x 21 mm	4000K	wit	20.000	>80Ra	€ 43,00
0101132	6,5W	500 lm	555 x 71 x 21 mm	4000K	zilver	20.000	>80Ra	€ 43,00

HoLight T5



Compact koppelbaar elektronisch T5 armatuur.

Elk armatuur wordt standaard geleverd inclusief:

- TL buis warm wit
- afdekkap
- aansluitsnoer 1800 mm
- koppelsnoer ca. 300 mm
- koppelstuk
- bevestigingsclips (2 soorten) plus schroeven

Maximaal koppelbaar:



- 12 stuks (6W - 28W)
- 10 stuks (35W)



Artikel	Wattage	Afmetingen (L B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Bruto prijs
0000574	6W	235 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	wit	18.000	€ 16,90
0000575	8W	311 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	zilver	18.000	€ 16,90
0000576	8W	311 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	wit	18.000	€ 16,90
0000579	13W	540 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	zilver	18.000	€ 18,10
0000581	13W	540 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	wit	18.000	€ 18,10
0000584	14W	571 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	wit	18.000	€ 23,45
0002393	14W	571 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	zwart	18.000	€ 23,45
0000585	21W	872 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	zilver	18.000	€ 23,45
0000587	21W	872 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	wit	18.000	€ 23,45
0000592	28W	1171 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	wit	18.000	€ 26,65
0000596	35W	1473 x 23 x 42 mm	830 / 3000K	wit	18.000	€ 28,95

HoLight T5 accessoires

Diverse accessoires voor Holight T5.



Artikel Accessoires	Omschrijving	Lengte	Kleur	Afbeelding	Bruto prijs
0000617	aansluitsnoer	1800 mm	wit	1	€ 3,65
0000618	aansluitsnoer	1800 mm	grijs	1	€ 3,65
0002965	aansluitsnoer	1800 mm	zwart	1	€ 3,65
0000619	aansluitsnoer	2000 mm	wit	1	€ 4,10
0000620	aansluitsnoer	4000 mm	wit	1	€ 6,35
0000599	koppelsnoer	75 mm	wit	2	€ 1,20
0002735	koppelsnoer	300 mm	wit	2	€ 1,45
0003405	koppelsnoer	300 mm	zwart	2	€ 1,60
0000602	koppelsnoer	500 mm	wit	2	€ 1,65
0000604	koppelsnoer	500 mm	grijs	2	€ 1,65
0000608	koppelsnoer	1000 mm	wit	2	€ 2,40
0000612	koppelsnoer	2000 mm	wit	2	€ 3,30
0000616	koppelsnoer	4000 mm	wit	2	€ 6,30
0000623	koppelstuk	-	wit	3	€ 1,05
0000621	bocht 90 °	-	wit	4	€ 6,00
0000622	haaks koppelstuk	-	wit	5	€ 3,35
0000625	kleine bevestigingsclips (4 stuks)	-	wit	6	€ 0,90
0000624	kleine bevestigingsclips (4 stuks)	-	zilver	6	€ 0,90
0002586	kleine bevestigingsclips (4 stuks)	-	zwart	6	€ 0,90
0000626	grote bevestigingsclips (2 stuks)	-	wit	7	€ 0,95
0002997	grote bevestigingsclips (2 stuks)	-	zwart	7	€ 0,95
0102272	bevestigingsclips (2 stuks)	-	metaal	8	€ 1,80