


Pendel

Bruto prijslijst 2019

HOUSE OF LIGHT

House of Light B.V.
Palmpolstraat 31
1327 CB Almere
036 - 537 2006
info@house-of-light.nl
www.house-of-light.nl

InduLED stand-alone



Hoogwaardige High Rack stand-alone verlichting.
Rechtstreekse montage of m.b.v. ophang sets.

Voorzien van Vossloh-Schwabe LED modules en drivers.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes en lumen opbrengsten.


Hoge kleurconsistentie (MacAdam 3). CRI > 85 Ra.
Lichtopbrengst tot 170 lm/W.

Diverse opties:

- verschillende optieken 60° en 90°
- 5- en 7-polig met doorvoerbedrading
- DALI dimbaar
- noodverlichting


Energieklasse A+++ (EIA regeling)

Levensduur >60.000 branduren (L80/B10) bij 35°C
omgevingstemperatuur. 5 jaar garantie. ENEC Keur.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	DALI dimbaar	Branduren	Gradenbundel	Bruto prijs
3400602	32,6W	5130 lm - 5415 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	60° en 90°	€ 242,45
4400602	33,1W	5130 lm - 5415 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	60° en 90°	€ 292,60
5400602	34,2W	5444 lm - 5729 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	60° en 90°	€ 256,75
6400602	34,8W	5444 lm - 5729 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	60° en 90°	€ 304,00
2400602	40,9W	6318 lm - 6674 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	60° en 90°	€ 246,20
3400602	41,5W	6318 lm - 6674 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	60° en 90°	€ 296,35
1400602	48,5W	7581 lm - 8009 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	60° en 90°	€ 264,45
2400602	49,6W	7581 lm - 8009 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	60° en 90°	€ 313,30
9400602	58,0W	8645 lm - 9120 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	60° en 90°	€ 249,90
0400602	58,6W	8645 lm - 9120 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	60° en 90°	€ 300,00
7040060	69,2W	10374 lm - 10944 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	60° en 90°	€ 247,70
7140062	69,9W	10374 lm - 10944 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	60° en 90°	€ 319,45

InduLED High Altitude



Hoogwaardige High Altitude stand-alone verlichting.
Speciaal ontwikkeld voor hoogtes >12m.
Rechtstreekse montage of m.b.v. ophang sets.


Voorzien van Vossloh-Schwabe LED modules en drivers.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes en lumen opbrengsten.

Hoge kleurconsistentie (MacAdam 3). CRI > 85 Ra.
Lichtopbrengst tot 170 lm/W.

Diverse opties:

- 5- en 7-polig met doorvoerbedrading
- DALI dimbaar
- noodverlichting

Energieklasse A+++ (EIA regeling)
Levensduur >60.000 branduren (L80/B10) bij 35°C
omgevingstemperatuur. 5 jaar garantie. ENEC Keur.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	DALI dimbaar	Branduren	Gradenbundel	Bruto prijs
3400022	32,6W	5130 lm - 5415 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 242,45
4400022	33,1W	5130 lm - 5415 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 292,60
5400022	34,2W	5444 lm - 5729 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 256,75
6400022	34,8W	5444 lm - 5729 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 304,00
2400022	40,9W	6318 lm - 6674 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 246,20
3400022	41,5W	6318 lm - 6674 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 296,35
1400022	48,5W	7581 lm - 8009 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 264,45
1400023	49,6W	7581 lm - 8009 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 313,30
9400022	58,0W	8645 lm - 9120 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 249,90
0400022	58,6W	8645 lm - 9120 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 300,00
7040002	69,2W	10374 lm - 10944 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 247,70
7140002	69,9W	10374 lm - 10944 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 319,45

LED waterdicht met kap type 659

Spat- en spuitwaterdicht LED armatuur (IP65).

Polycarbonaat body en opaal afdekking.


RVS klemmen.

Levensduur ≥ 50.000 branduren (L80/B10)

Mogelijkheid tot doorvoerbedrading.

Geschikt voor directe montage en ophanging.

Geschikt voor buitentoepassingen, garages, kelders, magazijnen, stallen, etc.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L X B X H)	Lichtkleur	Branduren	CRI	Bruto prijs
0102455	25W	3200 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	≥ 50.000	>80Ra	€ 51,75
0102456	36W	5000 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	≥ 50.000	>80Ra	€ 58,85
0102457	30W	4100 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	≥ 50.000	>80Ra	€ 58,85
0102458	50W	6700 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	≥ 50.000	>80Ra	€ 66,30

Pendelarmatuur Pavo 2 kardanisch




Kardanisch LED pendelarmatuur, 2 x 40° kantelbaar.
Inclusief pendel 2000 mm.

Diverse lumen opbrengsten en kleurtemperaturen mogelijk.

Gepoedercoat metaal en aluminium behuizing in wit, zwart of zilver. Voorzien van voorzetglas ter bescherming van reflector en lichtbron.

Inclusief Philips Xitanium LED drivers.
DALI dimbare drivers op aanvraag.



Artikel	Afmetingen (L x B)	Gradenbundel
6232-_-14	490 x 230 mm	small 14°
6232-_-24	490 x 230 mm	medium flood 24°
6232-_-36	490 x 230 mm	flood 36°
6232-_-60	490 x 230 mm	wide flood 60°

Kleuren

1= zilver RAL 9006
2= zwart RAL 9005
3= wit RAL 9016

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 LES 19 mm 11,2 - 41,7W

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
830 3000K	2 x 1990 - 5870 lm	80 Ra	€ 256,50
835 3500K	2 x 1910 - 5880 lm	80 Ra	€ 256,50
840 4000K	2 x 2130 - 6620 lm	80 Ra	€ 256,50
927 2700K	2 x 1630 - 4640 lm	90 Ra	€ 256,50
930 3000K	2 x 1710 - 5300 lm	90 Ra	€ 256,50
935 3500K	2 x 1780 - 5530 lm	90 Ra	€ 256,50
940 4000K	2 x 1840 - 5710 lm	90 Ra	€ 256,50

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Warm white

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
925 2500K	2 x 1130 - 3460 lm	90 Ra	€ 283,50

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Premium red

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
930 2900K	2 x 1180 - 3610 lm	87 Ra	€ 283,50



Pendelarmatuur Pavo 3 kardanisch

Kardanisch LED pendelarmatuur, 2 x 40° kantelbaar.
Inclusief pendel 2000 mm.

Diverse lumen opbrengsten en kleurtemperaturen mogelijk.

Gepoedercoat metaal en aluminium behuizing in wit, zwart of zilver. Voorzien van voorzetglas ter bescherming van reflector en lichtbron.

Inclusief Philips Xitanium LED drivers.
Dimbare drivers op aanvraag.



Artikel	Afmetingen (L x B)	Gradenbundel
6252-_-14	810 x 230 mm	small 14°
6252-_-24	810 x 230 mm	medium flood 24°
6252-_-36	810 x 230 mm	flood 36°
6252-_-60	810 x 230 mm	wide flood 60°

Kleuren

1= zilver RAL 9006
2= zwart RAL 9005
3= wit RAL 9016

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 LES 19 mm 11,2 - 41,7W

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
830 3000K	3 x 1990 - 5870 lm	80 Ra	€ 380,25
835 3500K	3 x 1910 - 5880 lm	80 Ra	€ 380,25
840 4000K	3 x 2130 - 6620 lm	80 Ra	€ 380,25
927 2700K	3 x 1630 - 4640 lm	90 Ra	€ 380,25
930 3000K	3 x 1710 - 5300 lm	90 Ra	€ 380,25
935 3500K	3 x 1780 - 5530 lm	90 Ra	€ 380,25
940 4000K	3 x 1840 - 5710 lm	90 Ra	€ 380,25

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Warm white

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
925 2500K	3 x 1130 - 3460 lm	90 Ra	€ 420,75

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Premium red

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
930 2900K	3 x 1180 - 3610 lm	87 Ra	€ 420,75

Pendelarmatuur Pavo 4 kardanisch




Kardanisch LED pendelarmatuur, 2 x 40° kantelbaar.
Inclusief pendel 2000 mm.

Diverse lumen opbrengsten en kleurtemperaturen mogelijk.

Gepoedercoat metaal en aluminium behuizing in wit, zwart of zilver. Voorzien van voorzetglas ter bescherming van reflector en lichtbron.

Inclusief Philips Xitanium LED drivers.
DALI dimbare drivers op aanvraag.



Artikel	Afmetingen (L x B)	Gradenbundel
6242-_-14	490 x 485 mm	small 14°
6242-_-24	490 x 485 mm	medium flood 24°
6242-_-36	490 x 485 mm	flood 36°
6242-_-60	490 x 485 mm	wide flood 60°

Kleuren

1= zilver RAL 9006
2= zwart RAL 9005
3= wit RAL 9016

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 LES 19 mm 11,2 - 41,7W

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
830 3000K	4 x 1990 - 5870 lm	80 Ra	€ 488,25
835 3500K	4 x 1910 - 5880 lm	80 Ra	€ 488,25
840 4000K	4 x 2130 - 6620 lm	80 Ra	€ 488,25
927 2700K	4 x 1630 - 4640 lm	90 Ra	€ 488,25
930 3000K	4 x 1710 - 5300 lm	90 Ra	€ 488,25
935 3500K	4 x 1780 - 5530 lm	90 Ra	€ 488,25
940 4000K	4 x 1840 - 5710 lm	90 Ra	€ 488,25

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Warm white

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
925 2500K	4 x 1130 - 3460 lm	90 Ra	€ 542,25

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Premium red

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
930 2900K	4 x 1180 - 3610 lm	87 Ra	€ 542,25

Factory 315




LED pendelarmatuur, 2 x 15° kantelbaar.
Inclusief pendel 2000 mm.

Diverse lumen opbrengsten en kleurtemperaturen mogelijk.

Gepoedercoat metaal en aluminium behuizing in wit, zwart of zilver. Voorzien van voorzetglas ter bescherming van reflector en lichtbron.

Inclusief interne Philips Xitanium LED driver.
DALI dimbare driver op aanvraag.



Artikel	Afmetingen (B x H)	Gradenbundel
1249-_-14	315 x 380 mm	small 14°
1249-_-24	315 x 380 mm	medium flood 24°
1249-_-36	315 x 380 mm	flood 36°

Kleuren

1= zilver RAL 9006
2= zwart RAL 9005
3= wit RAL 9016

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 LES 19 mm 11,2 - 30,2W

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
830 3000K	1990 - 4610 lm	80 Ra	€ 198,00
835 3500K	1910 - 4840 lm	80 Ra	€ 198,00
840 4000K	2130 - 5150 lm	80 Ra	€ 198,00
927 2700K	1630 - 3810 lm	90 Ra	€ 198,00
930 3000K	1710 - 4130 lm	90 Ra	€ 198,00
935 3500K	1780 - 4310 lm	90 Ra	€ 198,00
940 4000K	1840 - 4450 lm	90 Ra	€ 198,00

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 30,2W Warm white

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
925 2500K	1130 - 2710 lm	90 Ra	€ 211,50


Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 30,2W Premium red

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
930 2900K	1180 - 2820 lm	87 Ra	€ 211,50

Pendelarmatuur Rounded

LED pendelarmatuur.
Inclusief niet-dimbare LED driver 150mA
en 1350 mm pendel.
Ook verkrijgbaar als opbouwarmatuur.

Minimaal 150 lm/W.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (Ø x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	CRI	Bruto prijs
2170329	13W	1950 lm	400 x 144,3 mm	3000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 441,00
2170330	13W	1950 lm	400 x 144,3 mm	3000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 441,00
2170331	13W	2000 lm	400 x 144,3 mm	4000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 441,00
2170332	13W	2000 lm	400 x 144,3 mm	4000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 441,00
2170333	28W	4250 lm	600 x 144,3 mm	3000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 687,00
2170334	28W	4250 lm	600 x 144,3 mm	3000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 687,00
2170335	28W	4400 lm	600 x 144,3 mm	4000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 687,00
2170336	28W	4400 lm	600 x 144,3 mm	4000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 687,00
2170337	56W	8500 lm	900 x 144,3 mm	3000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 1175,00
2170338	56W	8500 lm	900 x 144,3 mm	3000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 1175,00
2170339	56W	8800 lm	900 x 144,3 mm	4000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 1175,00
2170340	56W	8800 lm	900 x 144,3 mm	4000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 1175,00

Pendelarmatuur Pavo P150




Kardanisch LED pendelarmatuur, 2 x 15° kantelbaar.
Inclusief pendel 2000 mm.
Ook verkrijgbaar als opbouwarmatuur.

Diverse lumen opbrengsten en en kleurtemperaturen mogelijk.

Gepoedercoat aluminium behuizing in wit, zwart of zilver,
Voorzien van voorzetglas ter bescherming van reflector en lichtbron.

Inclusief interne Philips Xitanium LED driver.
DALI dimbare driver op aanvraag.



Artikel	Afmetingen (Ø x H)	Gradenbundel
1269-_-14	150 x 197 mm	small 14°
1269-_-24	150 x 197 mm	medium flood 24°
1269-_-36	150 x 197 mm	flood 36°
1269-_-60	150 x 197 mm	wide flood 60°

Kleuren

1= zilver RAL 9006
2= zwart RAL 9005
3= wit RAL 9016

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 LES 19 mm 11,2 - 41,7W

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
830 3000K	1990 - 5870 lm	80 Ra	€ 175,50
835 3500K	1910 - 5880 lm	80 Ra	€ 175,50
840 4000K	2130 - 6620 lm	80 Ra	€ 175,50
927 2700K	1630 - 4640 lm	90 Ra	€ 175,50
930 3000K	1710 - 5300 lm	90 Ra	€ 175,50
935 3500K	1780 - 5530 lm	90 Ra	€ 175,50
940 4000K	1840 - 5710 lm	90 Ra	€ 175,50

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Warm white

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
925 2700K	1130 - 3460 lm	90 Ra	€ 189,00

Philips chip SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Premium red

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
930 2900K	1180 - 3610 lm	87 Ra	€ 189,00

Pendelarmatuur Pavo P237




Kardanisch LED pendelarmatuur, 2 x 40° kantelbaar.
Inclusief pendel 2000 mm.
Ook verkrijgbaar als opbouwarmatuur.

Diverse lumen opbrengsten en kleurtemperaturen mogelijk.

Gepoedercoat metaal en aluminium behuizing in wit, zwart of zilver. Voorzien van voorzetglas ter bescherming van reflector en lichtbron.

Inclusief interne Philips Xitanium LED driver.
DALI dimbare driver op aanvraag.



Artikel	Afmetingen (Ø x H)	Gradenbundel
1289-_-14	237 x 197 mm	small 14°
1289-_-24	237 x 197 mm	medium flood 24°
1289-_-36	237 x 197 mm	flood 36°
1289-_-60	237 x 197 mm	wide flood 60°

Kleuren

1= zilver RAL 9006
2= zwart RAL 9005
3= wit RAL 9016

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 LES 19 mm 11,2 - 41,7W

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
830 3000K	1990 - 5870 lm	80 Ra	€ 254,25
835 3500K	1910 - 5880 lm	80 Ra	€ 254,25
840 4000K	2130 - 6620 lm	80 Ra	€ 254,25
927 2700K	1630 - 4640 lm	90 Ra	€ 254,25
930 3000K	1710 - 5300 lm	90 Ra	€ 254,25
935 3500K	1780 - 5530 lm	90 Ra	€ 254,25
940 4000K	1840 - 5710 lm	90 Ra	€ 254,25

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Warm white

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
925 2700K	1130 - 3460 lm	90 Ra	€ 267,75

Philips chip SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Premium red

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
930 2900K	1180 - 3610 lm	87 Ra	€ 267,75